QC
989
.N8
O9
1901

LIBRARY.
SEP 9 1908
Weather Bureau.

Oversigt

over Luftens Temperatur og Nedbøren i Norge i Aaret 1901.

(Meddelt ved det meteorologiske Institut).

Januar. I det nordlige Norge var Januar temmelig varm; Middeltemperaturen laa i de indre Egne af Tromsø Stift mere end 5 Gr. over den normale. I det Sydlige havde man derimod paa Østlandet et Underskud af 3 Gr. og i de øvrige Egne nogenlunde normale Forholde. — Nedbøren var for det meste for liden; kun Tromsø og Nordlands Amter fremviste Overskud.

Februar var over hele Landet en kjølig Maaned med Underskud paa 2—4 Gr. — Nedbørhøiden oversteg den normale i det nordlige, medens der ellers herskede Underskud.

Marts. Middeltemperaturen for denne Maaned fjernede sig ikke meget fra den normale; for det meste laa den noget under, idet alene Finmarkens Amt og nogle Dele af Østlandet fremviste Overskud. — Nedbørhøiden var forholdsvis liden i de trondhjemske Distrikter og i det Vestenfjeldske; den øvrige Del af Landet havde Overskud.

April. Der optraadte overalt Overskud i Temperaturforholdene; men det var blot paa faa Steder, at det naaede op i $2^{1}/_{2}$ Gr. — Nedbøren gav Overskud i Kristianssands Stift og i de vestenfjeldske Kystdistrikter; ellers havde man Underskud.

Mai. Ogsaa denne Maaned var varm over hele Landet. I det nordlige Norge beløb dog ikke Overskuddet sig til mere end $^{1}/_{2}$ Gr., medens det for Distrikterne fra det Trondhjemske og hele Vestlandet nedover indtil Lister kan sættes til $1^{1}/_{2}$ Gr. og for den øvrige Del af Landet til $2^{1}/_{2}$ Gr. — Med Hensyn paa Nedbørforholdene finder man Underskud i de vestlige Dele af Landet fra Helgeland til Stavanger Amt. Ellers havde man for det meste Overskud; især var dette Tilfældet i Kristianssands Stift og Egnene vestenfor Kristianiafjorden.

Juni. I det sydlige Norge herskede normale Temperaturforholde, medens der optraadte Varmeoverskud i det nordlige. — I sidstnævnte Landsdel faldt Nedbøren temmelig sparsomt; i det Sydlige fik man derimod paa de fleste Steder noget mere end normalt.

Juli var ualmindelig varm. Middeltemperaturen viste et Overskud paa 4—6 Gr. over den største Del af Landet. I Kystegnene var det noget mindre, og paa Finmarkskysten naaede det ikke over $^1/_2$—1 Gr. — Samtidig med den sterke Varme var Nedbørfaldet lidet, i mange Strøg ikke Fjerdeparten af det normale. Kun nogle Strækninger i det nordlige Norge fik et mindre Overskud.

August. Fremdeles Overskud med Hensyn paa Temperaturforholdene, dog ikke større end $^1/_2$—$1^1/_2$ Gr., og i Finmarken blev der et Underskud af tilsvarende Størrelse. — Nedbøren faldt rigelig paa de fleste Steder. En mere iøinefaldende Undtagelse viser sig i Kristianssands Stifts østlige Del, hvor der optraadte betydeligt Underskud.

September. Denne Maaned var ogsaa for varm. Især var det Tilfældet i Trondhjemsamterne og i Bergens Stift, hvor Overskuddet gik op i $2^1/_2$ Gr. — Nedbørhøiden blev liden og naaede ikke paa langt nær op i det normale.

Oktober. Ualmindelig høi Temperatur over hele Landet. Varmeoverskuddet dreiede sig om $2^1/_2$—$3^1/_2$ Gr. Det oversteg adskillige Steder 4 Gr. og naaede i Finmarken op i 5—6 Gr. — Nedbøren var rigelig i det sydlige Norge. En Undtagelse danner Kysten af Lister og Mandals Amt og de indre Egne af det Vestenfjeldske, der havde et ikke ubetydeligt Underskud. I det nordlige fik Finmarken og Kysterne af Nordlands Amt for lidet, medens der ellers optraadte Overskud.

November var kjølig over næsten hele Landet; Underskuddet dreiede sig om 1—2 Gr. — Nedbørfaldet var betydeligt i det Nordlige; men i det Sydlige fik man lidet Nedbør og særlig i Kristianssands Stift viste sig stort Underskud.

December. I det nordlige Norge var denne Maaned meget kold; Middeltemperaturen havde Underskud paa $2^1/_2$ og op til 5 Gr. I det sydlige laa den derimod ikke synderlig under Normalen. — Nedbørmængden var liden i det Nordlige og i det Vestenfjeldske med Undtagelse af de egentlige Kystegne. Den øvrige Del af det sydlige Norge fik rigelig Nedbør, og især blev Snemasserne meget betydelige i Distrikterne fra Kristianiafjorden vestover til Lister og Mandals Amt.

Tabel I. **Middeltemperaturen for de forskjellige Maaneder og Aaret.**

1901.	Kautokeino	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Andenes	Svolvær	Skomvær	Bodø	Bossmo (Ranen)	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne
Januar	— 9.2	— 7.4	— 4.4	— 1.9	— 1.5	— 0.2	— 2.1	1.1	1.9	2.6	3.9	2.4	— 1.0	— 4.8	2.1	3.0
Februar	— 17.9	— 19.0	— 15.0	— 8.9	— 8.4	— 7.3	— 10.3	— 6.1	— 4.4	— 4.1	— 1.9	— 4.4	— 8.9	— 13.1	— 3.2	— 1.4
Marts	— 11.6	— 9.3	— 6.9	— 5.1	— 3.7	— 3.0	— 4.8	— 3.5	— 2.8	— 2.2	— 0.6	— 1.7	— 3.9	— 6.6	— 1.0	0.1
April	— 4.8	— 2.6	— 1.0	0.1	— 0.5	0.4	— 0.6	1.1	1.0	2.1	3.0	3.2	2.0	0.9	5.2	4.8
Mai	1.4	3.2	2.8	1.6	1.4	2.3	3.3	3.7	3.7	5.1	4.7	5.8	6.1	5.3	7.3	7.0
Juni	11.6	12.3	10.4	6.5	7.2	7.8	10.6	9.8	8.6	10.3	8.2	10.8	12.6	12.4	12.2	11.7
Juli	14.7	15.3	13.0	9.4	10.4	9.9	13.0	11.6	11.0	13.2	11.0	13.8	16.3	17.2	14.9	14.3
August	10.5	10.7	9.7	7.8	8.6	9.7	11.3	11.1	11.2	13.0	11.7	13.2	13.0	12.7	14.2	13.5
September	6.5	7.9	8.7	7.5	7.7	8.4	9.0	8.9	9.7	10.6	10.8	11.1	9.6	7.9	12.3	12.5
Oktober	2.6	3.6	5.0	5.5	5.7	5.8	5.7	6.1	7.0	7.9	8.6	8.5	7.4	5.3	9.0	9.1
November	— 10.4	— 11.3	— 7.7	— 2.8	— 3.3	— 2.3	— 5.5	— 1.6	— 0.6	— 0.4	1.6	— 0.3	— 4.1	— 7.3	0.7	2.0
December	— 17.4	— 21.5	— 16.6	— 6.5	— 7.6	— 6.4	— 11.1	— 4.9	— 3.4	— 2.1	0.6	— 3.8	— 8.6	— 12.7	— 2.4	— 1.5
Aar	— 2.0	— 1.5	— 0.2	1.1	1.3	2.1	1.5	3.1	3.6	4.7	5.1	4.9	3.4	1.4	5.9	6.3

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de forskjellige Maaneder og Aaret.**

1901.	Stenkjær	Trondhjem	Kr.sund N.	Sundalen	Ona	Aalesund	Opstryn (Nordfjord)	Florø	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Hellisø	Bergen	Voss	Ullensvang	Røldal	Utsire
Januar	—3.7	—4.1	2.3	—4.8	3.3	3.2	—0.7	2.3	—0.5	—2.9	2.6	1.5	—4.8	—0.2	—4.8	2.5
Februar	—6.3	—4.7	—0.5	—6.6	—0.1	0.0	—3.9	—0.7	—2.1	—4.5	—0.1	—0.9	—8.0	—2.5	—9.6	0.4
Marts	—2.4	—2.5	1.6	—2.1	1.7	2.2	—0.7	1.5	1.0	0.3	1.8	1.8	—0.5	0.9	—2.4	1.7
April	4.6	4.4	7.2	4.6	5.8	7.4	6.1	7.3	6.9	7.2	6.5	8.0	6.5	7.3	3.6	5.6
Mai	8.9	8.9	8.8	9.4	7.8	9.4	11.2	10.4	11.7	12.2	8.5	11.0	10.5	11.3	8.1	8.3
Juni	14.6	13.7	12.9	13.6	11.2	12.6	14.3	12.5	14.3	15.1	11.0	12.5	13.4	13.3	10.9	10.9
Juli	18.8	18.1	16.2	18.7	13.7	16.2	19.7	17.2	19.9	21.1	15.5	17.5	19.9	19.7	17.7	15.3
August	14.9	14.5	14.4	14.3	13.9	14.4	14.0	14.1	14.9	15.9	14.0	14.3	15.0	15.4	13.2	14.5
September	11.5	11.2	13.2	11.0	13.4	13.5	12.5	13.8	13.4	13.4	13.4	13.6	13.1	13.0	11.2	13.6
Oktober	8.0	7.6	9.4	6.9	10.0	9.4	8.1	9.3	8.7	9.1	9.3	9.1	8.3	8.9	8.0	9.7
November	—1.1	—0.6	2.6	—3.3		3.3	—1.2	2.8	0.9	—0.2	3.7	2.2	—1.9	1.0	—1.8	4.4
December	—8.6	—7.2	1.2	—6.2	2.4	1.5	—1.1	1.5	—0.7	—1.0		1.1	—2.1	—0.1	—3.4	2.5
Aar	4.9	4.9	7.4	4.6		7.8	6.5	7.7	7.4	7.1		7.6	5.8	7.3	4.2	7.5

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de forskjellige Maaneder og Aaret.**

1901.	Skudenes	Sogndal i Dalene	Mandal	Oksø	Eg	Torungen	Austad (Sætersdalen)	Dalen	Ulefoss	Færder	Veggli (Numedal)	Nes (Hallingdal)	Tonsaasen	Granheim (Valdres)	Vang (Valdres)
Januar	2.7	0.7	—0.5	—0.2	—1.5	—0.9	—5.2	—4.8	—5.7	—1.3	—10.1	—12.7	— 9.8	—13.1	—7.4
Februar	0.2	—1.5	—2.3	—1.8	—3.2	—2.0	—6.1	—7.7	—8.0	—2.9	— 9.5	—11.4	—10.8	—11.6	—7.4
Marts	2.1	0.8	0.0	—0.3	0.0	0.0	—0.8	—2.0	—1.8	—0.7	— 3.1	— 3.3	— 6.1	— 5.5	—3.8
April	6.5	6.7	5.8	4.8	5.8	5.2	5.0	4.8	4.5	4.6	3.0	3.9	0.8	1.7	1.9
Mai	10.0	11.2	11.5	11.1	12.2	11.8	10.3	11.5	10.7	11.4	9.0	10.1	7.6	9.1	7.9
Juni	11.8	13.0	13.6	13.3	13.8	13.9	12.6	14.1	13.6	14.2	12.1	13.3	10.8	12.2	11.5
Juli	16.2	18.1	19.1	18.9	21.6	19.8	19.6	20.8	20.3	20.5	17.9	19.6	17.5	18.5	18.1
August	14.8	15.4	15.7	16.2	16.2	17.0	14.5	14.7	15.8	17.2	13.9	15.1	12.4	13.6	13.6
September	14.2	13.6	13.1	13.4	12.8	13.5	11.3	11.3	11.8	13.4	9.7	10.5	8.4	9.8	10.2
Oktober	10.2	9.4	9.4	10.3	9.4	10.3	7.5	7.5	8.4	10.4	6.7	6.0	3.9	5.5	
November	4.2	2.5	2.4	3.7	2.1	3.4	—0.3	—0.6	—2.0	3.3	— 2.7	— 4.2	— 5.4	— 2.0	—0.8
December	2.8	1.4	0.6	1.6	0.0	1.0	—3.0	—4.4	—3.5	0.2	— 7.0	— 9.1	— 9.7	— 9.6	—7.2
Aar	8.0	7.6	7.4	7.6	7.4	7.8	5.5	5.4	5.3	7.5	3.3	3.2	1.6	2.4	

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de forskjellige Maaneder og Aaret.**

1900.	Dovre	Hjerkinn	Listad (Gudbrandsdalen)	Lillehammer	Hamar	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aasnes	Aabogen	Eidsvold	Kristiania	Aas	Krappeto (Id)
Januar	−11.0	−9.5	−12.7	−10.9	−10.3	−13.3	−17.2	−9.8	−15.3	−10.0	−8.9	−8.6	−5.7	−5.6	−3.1
Februar	−10.4	−10.5	−11.0	−10.8	−12.5	−14.8	−14.8	−11.3	−13.2	−11.2	−11.4	−11.1	−7.7	−7.8	−7.8
Marts	−6.0	−7.6	−3.5	−3.2	−4.3	−4.8	−6.7	−8.1	−7.9	−3.7	−3.5	−3.7	−1.3	−2.3	−2.2
April	1.5	−0.5	4.1	3.8	3.1	2.5	0.4	−1.7	−0.8	3.2	3.7	3.6	6.0	4.8	4.4
Mai	7.6	5.4	10.5	10.9	10.2	9.8	7.2	4.2	5.7	10.3	11.2	10.4	13.0	11.5	10.9
Juni	11.3	9.3	13.2	13.8	13.9	13.5	11.4	8.7	10.6	13.1	13.4	13.1	15.3	14.0	13.5
Juli	17.7	15.7	20.0	20.2	20.4	20.0	17.0	15.1	16.0	19.5	19.4	20.0	22.7	20.9	20.0
August	12.1	10.8	14.7	15.2	15.6	14.2	12.0	9.7	11.4	14.3	14.7	14.9	17.4	16.0	15.1
September	9.1	7.2	10.7	11.0	11.0	10.0	8.7	7.3	7.8	10.0	10.2	10.7	12.7	11.2	11.1
Oktober	4.2	2.5	6.6	7.3	7.4	6.3	5.1	2.5	4.3	6.8	7.4	7.1	8.9	8.1	8.5
November	−6.1	−7.9	−5.0	−3.8	−4.1	−7.3	−9.0	−6.7	−7.2	−5.6	−5.0	−3.6	−1.7	−2.3	−1.5
December	−10.0	−11.6	−10.0	−6.9	−6.8	−10.0	−13.5	−11.5	−13.0	−7.5	−6.6	−6.0	−3.5	−4.0	−3.3
Aar	1.7	0.3	3.1	3.9	3.6	2.2	0.1	−0.1	−0.1	3.3	3.7	3.9	6.3	5.4	5.5

Tabel II. **Afvigelser fra Normaltemperaturen.**

1901.	Kautokeino	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Gjesvær	Alten	Tromsø	Andenes	Svolvær	Skomvær	Bodø	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Stenkjær	Trondhjem	Kr.sund N.	Ona
Januar	+5.3	+8.4	+6.3	+3.7	+3.4	+5.9	+4.1	+3.2	+3.4	+2.9	+4.0	+3.3	+2.4	+2.2	−0.1	−1.5	+0.7	+0.6
Februar	−3.2	−3.7	−3.0	−2.7	−3.0	−1.6	−2.2	−2.0	−1.8	−1.6	−1.6	−4.3	−1.8	−0.9	−1.7	−1.8	−1.4	−2.1
Marts	+0.4	+1.5	+1.4	−0.2	+0.4	+1.5	−0.5	−1.0	−1.1	−0.6	−0.1	−0.8	−0.9	−0.4	−0.4	−1.4	0.0	−0.6
April	+1.4	+1.6	+1.9	+1.9	+1.3	+0.9	+1.4	+0.3	+0.6	+0.8	+1.5	+1.4	+2.1	+1.6	+2.0	+1.1	+2.8	+1.4
Mai	−0.4	+0.6	+0.7	+0.2	−0.4	−0.1	−0.1	−0.8	−0.6	−0.5	0.0	+0.6	+0.5	+0.6	+1.5	+1.2	+1.0	+0.8
Juni	+3.2	+3.2	+2.5	+0.9	+0.9	+1.8	+1.3	+0.4	+0.4	+0.1	+0.7	+2.1	+1.6	+2.2	+2.6	+1.8	+1.7	+1.5
Juli	+2.8	+2.8	+1.5	+0.8	−0.1	+0.9	+0.6	+0.7	+0.6	+1.1	+1.2	+4.4	+2.1	+2.7	+4.6	+4.1	+3.1	+1.6
August	−0.1	−0.6	−1.7	−1.4	−0.7	−0.5	+0.5	+0.2	+0.5	+1.1	+0.8	+0.9	+1.3	+1.6	+1.3	+1.0	+1.2	+1.3
September	+1.8	+2.3	+2.1	+1.2	+1.8	+2.0	+1.8	+1.6	+2.0	+2.2	+2.1	+0.3	+2.1	+3.2	+1.9	+1.2	+2.4	+2.3
Oktober	+6.2	+5.8	+5.1	+4.0	+3.8	+5.4	+3.9	+3.3	+3.7	+2.8	+4.4	+4.2	+3.4	+3.3	+3.7	+2.5	+2.4	+2.1
November	−0.2	−1.0	−1.3	−0.5	−0.7	−0.7	−0.5	−1.2	−1.6	−2.1	−0.9	−2.9	−1.2	−0.6	−0.7	−1.0	−0.8	
December	−3.1	−5.7	−6.3	−2.1	−3.2	−3.4	−2.2	−2.4	−1.7	−1.6	−2.4	−4.8	−2.2	−2.6	−5.3	−4.7	−0.7	−0.7
Aar	+1.2	+1.3	+0.7	+0.5	+0.3	+1.0	+0.7	+0.2	+0.4	+0.4	+0.8	+0.4	+0.8	+1.1	+0.8	+0.2	+1.0	

Forts. Tabel II. **Afvigelser fra Normaltemperaturen.**

1901.	Aalesund	Florø	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Hellisø	Bergen	Voss	Ullensvang	Røldal	Utsire	Skudenes	Sogndal i Dalene	Mandal	Oksø	Eg	Torungen	Dalen	Færder
Januar	+0.9	+0.5	−0.6	−1.6	+0.1	+0.3	−1.3	−0.3	−0.3	+0.5	+0.6	+0.1	−0.5	−0.4	−0.5	−0.5	−0.7	−0.4
Februar	−1.7	−1.8	−2.0	−3.1	−1.9	−1.8	−4.3	−2.3	−5.4	−0.8	−1.2	−1.6	−1.9	−1.5	−2.0	−1.1	−4.0	−1.3
Marts	−0.1	−0.3	−0.2	−0.1	−0.4	−0.1	+0.5	−0.2	+0.9	−0.1	0.0	−0.6	−0.9	−0.9	−0.2	−0.4	−0.1	−0.3
April	+2.7	+2.4	+1.9	+1.5	+1.5	+2.4	+2.3	+1.9	+2.0	+1.0	+1.2	+1.6	+0.8	+0.5	+1.2	+0.9	+1.1	+0.8
Mai	+1.5	+1.9	+2.1	+1.7	+0.5	+1.6	+1.1	+1.5	+1.5	+0.4	+1.3	+1.7	+1.7	+2.1	+2.6	+2.5	+2.7	+2.4
Juni	+1.6	+0.6	+0.8	+0.8	−0.1	−0.3	+0.1	−0.2	−0.5	−0.2	−0.3	−0.5	−0.3	+0.1	−0.2	+0.2	+0.1	+0.1
Juli	+3.3	+3.4	+5.1	+5.2	+2.3	+3.1	+5.0	+4.9	+4.7	+2.0	+2.3	+3.2	+3.3	+3.5	+5.8	+3.8	+5.7	+4.1
August	+1.3	+0.4	+0.5	+0.8	+0.4	+0.1	+0.9	+1.0	+0.6	+0.7	+0.4	+0.5	+0.3	+0.9	+1.4	+1.3	+0.5	+1.1
September	+2.5	+2.5	+2.5	+2.6	+1.5	+2.1	+2.4	+2.1	+2.1	+1.7	+1.8	+1.6	+1.0	+0.9	+1.3	+0.9	+0.9	+0.5
Oktober	+2.0	+1.9	+2.3	+3.2	+1.1	+1.8	+2.8	+2.5	+4.4	+1.5	+1.7	+1.8	+1.7	+2.0	+2.3	+2.5	+2.8	+2.4
November	−1.0	−1.2	−1.6	−1.8	−1.1	−1.4	−3.1	−1.5	−1.2	−0.3	−0.7	−1.2	−1.0	−0.3	−0.6	0.0	+0.4	0.0
December	−0.9	−0.7	−1.1	+0.2		−0.4	+1.1	−0.5	+0.1	−0.3	0.0	+0.2	0.0	+0.3	+0.3	+0.4	−0.5	−0.3
Aar	+1.0	+0.8	+0.8	+0.8		+0.6	+0.6	+0.7	+0.7	+0.5	+0.6	+0.6	+0.4	+0.6	+0.9	+0.9	+0.7	+0.8

Forts. Tabel II. **Afvigelser fra Normaltemperaturen.**

1901.	Tonsaasen	Granheim (Valdres)	Vang (Valdres)	Dovre	Hjerkinn	Listad (Gudbrandsdalen)	Lillehammer	Hamar	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aasnes	Aabogen	Eidsvold	Kristiania	Aas	Krappeto (Id)
Januar	−1.1	−3.8	−1.0	−2.5	−1.3	−4.0	−3.0	−2.4	−2.0	−5.1	−0.2	−4.7	−2.3	−1.2	−2.3	−1.3	−0.9	+0.9
Februar	−2.1	−2.8	−0.4	−1.9	−2.3	−2.3	−3.4	−4.3	−4.7	−3.8	−1.3	−2.3	−3.8	−3.7	−4.5	−3.2	−2.8	−3.1
Marts	−0.3	−0.2	+1.0	−0.4	−1.2	+0.4	+0.4	−0.2	+0.9	0.0	−0.5	−0.3	+0.3	+1.2	−0.1	+0.1	+0.1	+0.7
April	+1.3	+0.5	+0.9	+1.9	+2.3	+1.6	+1.1	+0.7	+1.2	+0.5	+1.2	+1.1	+1.3	+1.7	+1.4	+1.2	+1.6	+1.7
Mai	+2.7	+2.0	+1.7	+2.4	+2.8	+2.2	+2.2	+1.7	+2.2	+1.5	+1.9	+1.7	+2.4	+2.6	+2.2	+2.5	+2.3	+2.3
Juni	−0.2	+0.1	+0.3	+1.0	+1.1	−0.3	−0.2	+0.4	+0.5	+0.2	+1.0	+1.2	+0.3	−0.2	+0.1	−0.2	0.0	0.0
Juli	+5.3	+4.8	+5.3	+5.8	+6.0	+5.1	+4.9	+5.2	+5.7	+4.4	+5.1	+4.8	+5.1	+4.1	+5.4	+5.7	+5.3	+4.8
August	+1.3	+0.8	+1.2	+1.1	+1.5	+1.0	+1.7	+1.7	+1.4	+0.5	+1.0	+1.0	+1.3	+0.6	+1.5	+1.5	+1.3	+0.6
September	+1.6	+1.3	+1.5	+2.2	+2.0	+1.7	+1.6	+1.5	+1.7	+1.5	+2.5	+1.5	+1.2	+0.6	+1.2	+1.2	+0.7	+0.6
Oktober	+3.1	+3.0		+3.4	+3.0	+3.7	+3.7	+3.7	+4.3	+4.7	+3.1	+4.1	+3.5	+3.6	+3.2	+3.4	+3.3	+3.3
November	0.0	+1.6	+1.4	−1.1	−2.2	−2.3	−1.5	−2.0	−2.9	−2.1	−0.7	−1.1	−3.1	−3.5	−2.4	−1.8	−2.0	−2.1
December	−1.2	−0.5	−2.0	−1.5	−3.4	−1.3	+0.6	+0.3	+0.9	−1.7	−2.5	−2.8	−0.3	+0.2	−0.9	+0.1	0.0	−0.4
Aar	+0.9	+0.6		+0.9	+0.7	+0.5	+0.7	+0.5	+0.8	+0.1	+0.9	+0.4	+0.5	+0.5	+0.4	+0.8	+0.7	+0.8

Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1901.	Kautokeino	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Nøisomhed (Nesseby)	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Moen (Maalselven)	Barkestad (Øksnes)	Svolvær	Skomvær	Bodø	Bossmo (Ranen)	Sandnessjøen	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Skei (Overhallen)	Stenkjær
Januar	9	18	16	40	33	114	57	23	160	105	250	283	74	205	277	109	148	63	64	123	52
Februar	3	11	34	90	22	84	62	35	198	68	98	162	18	138	78	55	75	38	57	105	117
Marts	2	3	13	72	13	49	66	8	193	55	116	112	21	110	101	79	137	61	43	102	42
April	14	22	12	19	12	22	18	15	16	13	26	30	11	42	40	26	28	21	17	38	27
Mai	3	20	29	71	21	62	46	2	75	35	135	117	37	81	30	29	27	29	26	20	14
Juni	27	22	40	49	22	70	37	7	51	34	62	31	29	73	78	51	76	35	43	61	35
Juli	82	37	87	47	55	41	43	36	56	34	74	78	44	77	101	64	65	93	39	47	31
August	125	66	39	39	28	57	69	65	134	88	158	147	65	249	176	166	142	145	95	157	99
September	40	28	59	31	28	66	49	20	52	29	90	80	22	52	145	106	56	42	26	46	26
Oktober	54	33	14	26	22	75	77	10	95	60	177	198	96	157	188	141	175	106	92	107	84
November	10	37	35	132	68	111	140	59	289	200	300	185	49	269	245	168	183	112	73	198	158
December	5	6	16	67	19	39	31	2	23	10	28	60	14	28	57	27	14	27	7	21	14
Aar	374	303	394	683	343	790	695	282	1342	731	1514	1483	480	1481	1516	1021	1126	772	582	1025	699

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1901.	Ingstadløiften (Stjørdalen)	Trondhjem	Uthaug (Ørlandet)	Støren	Lien (Orkedalen)	Surendalen	Kr.sund N	Sundalen	Aandalsnes (Romsdalen)	Aalesund	Ørstevik (Ørsten)	Opstryn	Florø	Indre Holmedal	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Stondalen (Aurland)	Raundalen (Voss)	Graven	Voss	Bergen	Aakre (Fuse)
Januar	42	36	33	38	35	72	51	35	38	59	77	85	133	125	136	27	11	66	108	102	138	121
Februar	62	120	123	58	58	118	130	107	81	65	121	83	129	87	55	17	20	35	25	36	103	77
Marts	64	65	98	55	28	68	44	36	92	69	114	78	103	94	49	20	3	32	35	47	131	114
April	54	29	45	22	16	52	34	51	41	59	75	30	127	124	40	8	5	40	52	81	130	95
Mai	17	29	32	16	16	37	26	33	58	33	64	40	63	39	56	47	31	70	97	54	97	76
Juni	59	29	27	23	25	18	30	9	29	30	44	17	110	120	46	30	49	94	106	62	141	91
Juli	42	67	23	16	21	20	8	22	8	12	22	20	38	27	14	23	21	45	23	9	19	11
August	177	131	145	157	116	203	162	77	169	195	210	113	363	211	191	56	97	168	214	191	298	246
September	42	45	50	45	38	68	73	15	79	92	137	99	220	207	142	18	11	76	94	49	242	129
Oktober	121	135	96	80	56	118	105	94	131	133	171	82	295	194	123	50	117	129	99	99	311	293
November	194	246	175	210	179	245	170	317	275	161	407	266	235	194	179	40	35	91	126	139	184	173
December	11	17	18	10	13	22	37	3	20	58	104	36	201	164	139	12	10	80	138	113	234	154
Aar	885	949	865	730	601	1041	870	799	1021	966	1546	949	2017	1586	1170	348	410	926	1117	982	2028	1580

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

190ϕ.	Ullensvang	Røldal	Suldal	Skudenes	Stavanger	Varhaug (Jæderen)	Sogndal i Dalene	Flekkefjord	Bjelland	Mandal	Oksø	Eg	Austad (Sætersdalen)	Byklum (Sætersdalen)	Mykland (Nedenes)	Tvedestrand	Eikeland (Gjerstad)	Øverland (Nissedal)	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Seljord
Januar	108	41	178	78	61	80	83	127	62	92	49	63	56	55	39	36	45	30	59	42	24	45
Februar	49	13	50	76	45	42	51	52	30	54	17	33	27	16	27	28	23	25	24	20	14	20
Marts	41	7	42	49	38	54	73	103	110	116	62	115	75	29	103	122	121	79	63	42	47	49
April	54	28	116	58	52	57	70	111	84	85	51	79	59	39	54	69	54	43	36	30	26	31
Mai	38	28	35	50	33	48	42	63	74	99	73	105	76	51	91	137	119	78	92	76	92	86
Juni	46	62	76	71	72	86	78	103	85	99	48	70	68	33	103	50	79	74	74	70	60	59
Juli	13	35	11	35	11	55	51	57	50	119	28	49	36	7	54	91	29	30	78	42	37	65
August	164	35	180	207	194	231	210	230	113	168	118	99	94	79	104	98	108	97	88	85	97	95
September	51	28	76	45	45	33	43	73	27	50	24	39	27	29	25	36	29	28	30	13	21	35
Oktober	122	66	208	196	175	166	133	177	133	136	63	96	163	98	151	142	151	171	173	152	119	178
November	153	44	160	120	95	95	136	105	32	56	16	15	25	42	11	17	14	12	11	15	7	8
December	148	69	170	147	124	140	141	267	211	315	167	236	228	113	198	309	256	148	181	92	73	115
Aar	987	456	1302	1132	945	1087	1111	1468	1011	1389	716	999	934	591	960	1135	1028	815	909	679	617	786

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1901.	Ulefoss	Løveid	Færder	Tufte (Jarlsberg)	Holmestrand	Evju (Sandsvær)	Veggli (Numedal)	Nygaard (Hol Hallingdal)	Sveingaarden (Hol Hallingdal)	Nes (Hallingdal)	Ristvedt (Øvre Eker)	Sten (Ringerike)	Skinderviken (Toten)	Tonsaasen	Frydenlund (Valdres)	Granheim (Valdres)	Vang (Valdres)	Austinn (Skiaaker)	Dovre	Hjerkinn	Listad (Gudbrandsdalen)
Januar	33	37	12	36	34	23	16	62	43	11	20	10	16	18	12	17	17	18	27	6	6
Februar	19	30	19	22	25	12	16	16	9	11	20	36	31	19	7	7	9	13	42	4	4
Marts	85	50	43	62	102	76	57	28	43	17	72	36	38	58	33	39	9	4	20	4	20
April	26	52	35	54	42	33	24	18	24	8	25	27	19	12	6	21	12	6	14	7	7
Mai	97	60	112	90	129	101	85	58	58	64	93	67	48	81	76	69	47	16	35	28	41
Juni	90	98	87	83	71	84	47	46	70	50	82	82	76	122	89	44	45	6	25	25	53
Juli	17	16	24	29	49	26	36	44	30	23	11	15	13	8	22	23	19	12	10	18	9
August	86	52	33	117	97	59	90	78	79	96	74	77	67	117	76	66	74	41	51	31	52
September	44	39	27	28	32	34	36	8	43	16	30	14	27	42	19	20	14	10	1	3	11
Oktober	217	140	74	119	117	122	141	104	108	116	122	92	108	176	149	116	105	36	52	35	77
November	10	9	9	8	7	13	12	23	23	0	10	4	5	4	4	4	5	41	55	5	10
December	166	175	88	134	189	143	120	83	97	50	130	64	100	172	72	56	36	8	11	24	38
Aar	890	758	563	782	894	726	680	568	627	462	689	524	548	829	565	482	392	211	343	190	328

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1901.	Solhjem (Gudbrandsdalen)	Lillehammer	Hamar	Rena	Akre (Rendalen)	Tønset	Kongens Grube	Røros	Sanden (Tryssil)	Aasnes	Aabogen	Eidsvold	Ullensaker	Bjørnholt (Aker)	Kristiania	Aas	Moss	Hobøl (Eidsberg)	Ørje (Aremark)	Krappeto (Id)	Fredrikshald
Januar	7	11	15	13	8	13	16	35	13	20	29	13	26	29	23	30	33	18	19	9	20
Februar	10	12	31	18	8	14	14	23	22	23	20	16	29	35	30	32	35	13	26	27	26
Marts	16	37	24	37	10	2	6	2	38	29	34	32	54	97	54	83	112	34	52	17	50
April	12	28	8	22	8	9	7	10	21	17	17	20	34	56	32	41	44	44	35	39	37
Mai	46	34	22	30	22	17	5	11	51	37	22	52	28	52	36	63	67	32	32	31	19
Juni	61	81	98	78	69	48	32	47	140	123	98	87	102	105	79	95	87	66	80	69	75
Juli	16	21	30	37	15	13	9	7	34	64	14	5	5	20	9	21	24	12	14	13	22
August	67	88	54	100	57	62	98	76	86	51	89	83	114	247	121	94	105	71	85	58	64
September	21	31	32	29	6	17	42	27	27	9	25	31	21	27	13	31	26	15	20	21	14
Oktober	100	117	96	121	94	34	60	45	136	94	81	82	110	220	115	126	109	88	74	62	76
November	3	12	7	9	8	24	28	46	6	5	6	2	12	8	5	12	12	9	13	16	14
December	51	90	88	115	38	11	7	9	94	64	77	63	148	209	86	140	148	52	71	59	61
Aar	410	562	505	609	343	264	324	338	668	536	512	486	683	1105	603	768	802	454	521	421	478

Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide.**

1901.	Kautokeino	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Gjesvær	Alten	Tromsø	Svolvær	Skomvær	Bodø	Sandnessjøen	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Stenkjær
Januar	− 7	− 4	− 1	−10	+ 2	+ 3	+ 52	+139	+20	+128	+14	+23	− 14	− 4	− 20
Februar	−10	− 7	+19	+45	+ 5	+17	+ 88	+ 52	−22	+ 77	− 9	−20	− 15	+ 6	+ 61
Marts	−10	− 15	− 4	+31	+ 5	− 8	+ 98	+ 5	−21	+ 49	+ 4	+67	− 2	− 8	− 9
April	+ 4	+ 6	− 3	−15	−22	+ 3	− 49	− 37	−19	− 10	−34	−24	− 24	− 28	− 19
Mai	−18	− 11	+11	+44	+14	−12	+ 29	+ 54	+15	+ 31	−40	−28	− 32	− 27	− 37
Juni	− 4	− 23	+ 6	+11	− 3	−13	− 3	− 34	+ 8	+ 19	−17	+10	− 23	− 6	− 26
Juli	+27	− 42	+27	− 4	− 4	−14	− 12	+ 2	+18	+ 5	−15	−29	+ 25	− 18	− 45
August	+71	− 7	−11	−17	+16	+18	+ 56	+ 60	+34	+178	+82	+42	+ 72	+ 32	+ 18
September	+ 7	− 19	+17	−43	−27	−10	− 54	− 61	−36	− 53	−21	−63	− 66	− 69	− 59
Oktober	+30	− 5	−22	−54	− 2	−19	− 3	+ 59	+38	+ 51	+ 7	+68	− 8	− 14	− 2
November	−10	+ 8	+ 9	+63	+74	+34	+203	+ 39	−23	+160	+45	+80	+ 13	− 24	+ 78
December	− 9	− 16	− 5	+ 7	−32	−20	− 80	− 79	−45	− 59	−75	−93	− 51	− 75	− 63
Aar	+71	−135	+43	+58	+26	−21	+325	+199	−33	+576	−59	+33	−125	−235	−123

Forts. Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide.**

1901.	Trondhjem	Kr.sund N	Aalesund	Florø	Indre Holmedal	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Stondalen (Aurland)	Raundalen (Voss)	Graven	Voss	Bergen	Ullensvang	Røldal	Skudenes
Januar	− 58	− 51	− 57	− 76	−137	− 85	− 42	− 60	− 68	− 61	− 44	− 44	− 66	− 95	−30
Februar	+ 56	+ 59	− 19	− 21	− 94	−101	− 30	− 28	− 52	− 95	− 72	− 43	− 63	− 81	− 7
Marts	− 6	− 39	− 7	− 43	− 63	− 93	− 27	− 42	− 50	− 78	− 37	+ 18	− 64	− 79	−26
April	− 33	− 29	+ 2	+ 31	+ 45	− 19	− 11	− 17	− 5	− 10	+ 29	+ 30	+ 10	− 23	+ 6
Mai	− 36	− 43	− 34	− 54	− 66	− 31	+ 8	− 10	− 4	+ 3	− 21	− 10	− 31	− 36	− 6
Juni	− 41	− 26	− 27	+ 8	+ 25	− 31	− 18	− 1	+ 15	+ 28	− 6	+ 26	− 8	+ 5	+13
Juli	− 5	− 72	− 78	−112	− 96	− 81	− 48	− 54	− 89	−127	− 91	−136	− 63	− 65	−54
August	+ 58	+ 74	+ 93	+174	+ 50	+ 69	− 8	+ 25	+ 44	+ 68	+ 75	+118	+ 81	− 74	+84
September	− 47	− 38	− 37	− 7	+ 20	− 9	− 51	− 69	− 82	− 85	− 77	+ 25	− 75	−120	−86
Oktober	+ 14	− 30	− 13	+ 53	− 14	− 50	− 17	+ 44	− 8	− 83	− 44	+ 81	− 30	− 66	+49
November	+148	+ 55	+ 42	+ 22	− 5	+ 13	− 20	− 35	− 40	− 38	0	+ 8	+ 21	− 79	− 4
December	−102	− 87	− 69	− 8	− 94	− 87	− 55	− 60	− 51	− 29	− 30	+ 39	− 22	− 65	+35
Aar	− 52	−227	−204	− 33	−429	−505	−319	−307	−390	−507	−318	+112	−310	−778	−26

Forts. Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide.**

1901.	Stavanger	Varhaug (Jæderen)	Sogndal i Dalene	Flekkefjord	Bjelland	Mandal	Oksø	Eg	Tvedestrand	Eikeland (Gjerstad)	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Seljord	Ulefoss
Januar	— 46	— 32	— 44	— 76	— 36	— 20	— 30	— 37	— 43	— 29	— 3	—12	—19	— 10	— 21
Februar	— 38	— 48	— 55	—104	— 51	— 44	— 49	— 50	— 38	— 40	— 23	—22	—19	— 26	— 23
Marts	— 33	— 15	— 4	— 6	+ 35	+ 37	+ 9	+ 46	+ 53	+ 55	+ 17	0	+14	+ 4	+ 42
April	+ 7	+ 11	+ 21	+ 44	+ 25	+ 17	0	+ 16	+ 7	— 6	— 9	— 9	—10	— 17	— 22
Mai	— 21	— 11	— 25	— 25	+ 15	+ 36	+ 23	+ 43	+ 71	+ 55	+ 44	+33	+49	+ 32	+ 43
Juni	+ 17	+ 26	+ 13	+ 15	+ 24	+ 37	0	+ 10	— 21	+ 10	+ 20	+22	+10	— 3	+ 28
Juli	— 73	— 35	— 54	— 87	— 76	+ 13	— 52	— 51	— 36	— 97	— 37	—55	—65	— 67	—109
August	+ 77	+104	+ 67	+ 42	— 15	+ 31	+ 8	— 38	— 41	— 26	— 20	— 7	+ 8	— 23	— 30
September	— 77	— 93	— 95	—118	—119	— 96	— 89	—110	—104	—109	— 91	—91	—76	— 94	— 82
Oktober	+ 38	+ 28	— 21	— 37	— 15	— 31	— 66	— 65	+ 3	+ 18	+ 73	+67	+41	+ 75	+115
November	— 22	— 27	0	—105	—106	—103	—101	—131	—101	— 99	— 75	—55	—58	— 79	— 75
December	+ 14	+ 26	+ 11	+ 49	+ 96	+173	+ 63	+106	+228	+179	+116	+37	+31	+ 60	+111
Aar	—157	— 66	—186	—408	—223	+ 50	—284	—261	— 22	— 89	+ 12	—92	— 94	—148	— 23

Forts. Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide.**

1901.	Løveid	Færder	Holmestrand	Nygaard (Hol Hallingdal)	Sveingaarden (Hol Hallingdal)	Sten (Ringerike)	Tonsaasen	Frydenlund (Valdres)	Granheim (Valdres)	Vang (Valdres)	Dovre	Hjerkinn	Listad (Gudbrandsdalen)	Solhjem (Gudbrandsdalen)	Lillehammer
Januar	− 13	−34	− 15	+26	+ 3	−19	− 32	−23	−14	− 17	− 4	− 20	−15	−18	−26
Februar	− 8	−13	− 11	−11	−22	+15	− 14	−17	−18	− 18	+19	− 15	−11	− 7	−11
Marts	+ 11	+ 8	+ 64	+ 5	+17	+10	+ 21	+ 8	+15	− 17	− 1	− 14	+ 5	0	+14
April	+ 10	+ 4	+ 4	− 2	+ 1	+ 4	− 25	−18	− 2	− 9	+ 2	− 3	− 7	− 7	+ 1
Mai	+ 10	+72	+ 75	+27	+22	+32	+ 31	+41	+32	+ 13	+ 8	+ 6	+14	+14	− 9
Juni	+ 41	+35	+ 3	+ 4	+22	+35	+ 54	+40	−17	− 6	− 7	− 2	+13	+13	+20
Juli	− 97	−41	− 52	−42	−67	−61	−112	−65	−69	− 66	−50	− 31	−57	−59	−77
August	− 52	−41	0	− 1	−10	+10	+ 17	+ 2	−16	− 3	+ 2	− 10	− 4	+ 4	+ 7
September	− 75	−64	− 76	−72	−47	−51	− 58	−53	−47	− 53	−32	− 25	−32	−34	−51
Oktober	+ 46	− 3	+ 24	+48	+44	+36	+ 92	+90	+59	+ 50	+15	+ 4	+37	+49	+46
November	− 68	−51	− 64	−21	−27	−37	− 63	−43	−41	− 39	+26	− 20	−18	−32	−38
December	+124	+42	+137	+45	+55	+33	+122	+36	+24	+ 1	−19	0	+18	+25	+52
Aar	− 71	−86	+ 89	+ 6	− 9	+ 7	+ 33	− 2	−94	−164	−41	−130	−57	−52	−72

Forts. Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide.**

1901.	Hamar	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aasnes	Aabogen	Eidsvold	Ullensaker	Bjørnholt (Aker)	Kristiania	Aas	Moss	Ørje (Aremark)	Krappeto (Id)	Fredrikshald
Januar	−18	−31	−9	−13	+6	−25	−17	−33	−22	−48	−8	−13	−15	−35	−48	−34
Februar	+8	−7	−1	−8	0	−8	−19	−23	−11	−16	+6	0	+1	−15	−12	−11
Marts	−1	+8	−13	−15	−20	−5	−1	−8	+13	+38	+27	+50	+77	+15	−23	+11
April	−17	−10	−2	−6	−4	−18	−22	−18	−6	−5	+4	+6	+9	−5	0	+1
Mai	−14	−24	−10	−19	−15	−13	−28	+3	−23	−20	−7	+14	+18	−23	−21	−30
Juni	+50	+6	+9	−13	−2	+58	+40	+25	+38	+27	+26	+35	+26	+20	+12	+19
Juli	−48	−72	−50	−50	−60	−36	−78	−100	−105	−133	−77	−75	−62	−70	−66	−50
August	−13	+2	+6	+43	+16	−39	+6	−5	+22	+118	+46	+3	+19	+3	−21	−14
September	−41	−77	−22	−5	−24	−80	−61	−62	−78	−121	−65	−62	−71	−70	−65	−74
Oktober	+35	+36	0	+27	+13	+12	−1	+4	+26	+88	+49	+38	+21	−17	−24	−9
November	−38	−47	+1	−1	+19	−56	−61	−66	−60	−108	−44	−54	−56	−61	−55	−55
December	+53	+70	−13	−24	−22	+14	+24	+10	+94	+126	+54	+90	+99	+12	−1	+6
Aar	−44	−146	−104	−84	−93	−196	−218	−273	−112	−54	+11	+32	+66	−246	−325	−240

1901.

Tabel V.

Station	Høide over Havet	Aarets høieste Temperatur	Iagttaget	Aarets laveste Temperatur	Iagttaget	Aarlig Amplitude
Karasjok	129^m	29.°9	24 Juli	— 43.°1	3 December	73.°0
Kautokeino	264	26.0	24 —	— 43.0	1 Januar	69.0
Hatfjelddalen	230	29.7	22 —	— 39.0	13 Februar	68.7
Tønset	496	29.1	10 —	— 39.0	17 December	68.1
Røros	630	28.7	10 —	— 37.3	13 Februar	66.0
Rena	225	31.3	10 —	— 34.3	13 —	65.6
Sydvaranger	20	26.2	24 —	— 36.7	25 —	62.9
Alten	10	30.4	22 —	— 30.4	23 —	60.8
Voss	56	32.3	22 —	— 26.2	1 —	58.5
Trondhjem	21	35.0	22 —	— 23.3	27 Marts	58.3
Aasnes	234	30.1	10 —	— 27.3	13 Februar	57.4
Listad	289	31.6	10 —	— 25.7	1 Januar	57.3
Nes	163	30.6	10 —	— 26.5	18 —	57.1
Granheim	400	28.6	10 —	— 28.4	30 —	57.0
Kongens Grube	856	28.0	21 —	— 28.9	17 December	56.9
Hamar	140	29.6	10 —	— 27.1	13 Februar	56.7
Dovre	644	27.0	10 —	— 29.0	28 Januar	56.0
Aas	90	32.5	21 —	— 23.5	1 —	56.0
Veggli	250	30.0	10 —	— 26.0	1 —	56.0
Aabogen	147	29.6	21 —	— 26.2	2 Februar	55.8
Lillehammer	190	30.0	10 —	— 25.4	3 Januar	55.4
Kristiania	25	35.0	21 —	— 20.2	14 Februar	55.2
Eidsvold	195	29.5	20 —	— 25.6	1 Januar	55.1
Krappeto	107	28.6	20 —	— 26.3	13 Februar	54.9
Tonsaasen	629	28.8	21 —	— 25.9	1 Januar	54.7
Hjerkinn	959	26.3	22 —	— 27.7	17 December	54.0
Bossmo	38	28.7	23 —	— 25.0	13 Februar	53.7
Sundalen	207	31.3	21 —	— 22.1	17 December	53.4
Stenkjær	7	31.2	22 —	— 22.2	16 —	53.4
Dalen	103	33.5	10 —	— 18.8	1 Januar	52.3
Røldal	430	29.3	22 — 15 August	— 21.3	31 —	50.6

Forts. Tabel V.

Station	Høide over Havet	Aarets høieste Temperatur.	Iagttaget	Aarets laveste Temperatur	Iagttaget	Aarlig Amplitude
Ulefoss	28^m	$29.^0 1$	10 Juli	— $21.^0 2$	1 Januar	$50.^0 3$
Austad	240	30.0	8 —	— 18.4	13 Februar	48.4
Bodø	7	29.4	23 —	— 18.7	5 —	48.1
Lærdal	7	31.1	22 —	— 14.3	2 —	45.4
Eg	22	28.0	20 —	— 17.1	13 —	45.1
Opstryn	205	30.3	27 —	— 14.5	2 Marts	44.8
Vardø	10	24.7	29 —	— 18.4	24 Februar	43.1
Brønnø	11	29.6	23 —	— 12.8	24 —	42.4
Mandal	5	28.0	20 —	— 14.1	14 —	42.1
Balestrand	15	30.6	22 —	— 11.4	16 December	42.0
Bergen	22	31.4	21 —	— 10.2	30 Januar	41.6
Sogndal i Dalene	8	28.8	21 —	— 12.7	1 Februar	41.5
Gjesvær	7	26.0	22 —	— 14.6	10 —	40.6
Tromsø	12	24.3	22 —	— 15.9	23 —	40.2
Ullensvang	30	30.0	22 —	— 10.1	13 — 16 December	40.1
Mehavn	6	21.7	22 —	— 18.1	23 —	39.8
Færder	9	27.4	20 —	— 11.4	1 Januar	38.8
Florø	8	30.1	21 —	— 8.6	16 December	38.7
Kristianssund	23	28.6	21 —	— 9.8	28 Marts	38.4
Torungen	15	26.1	31 —	— 11.9	1 Januar, 13 Februar	38.0
Aalesund	14	28.5	21 —	— 8.8	28 Marts	37.3
Svolvær	4	23.7	23 —	— 12.6	23 Februar	36.3
Nordøerne	31	23.7	23 —	— 10.9	28 Marts	34.6
Oksø	11	23.4	21 —	— 10.8	13 Februar	34.2
Andenes	6	21.7	29 — 15 August	— 12.0	10 —	33.7
Skudenes	4	24.9	21 —	— 7.0	30 Januar	31.9
Utsire	50	24.4	21 —	— 5.5	1 —	29.9
Skomvær	20	17.3	17 August	— 9.7	24 Februar	27.0

Den høieste Temperatur for Kristiania, Aas, Eg, Trondhjem og Aasnes er observeret med Maximumsthermometer.

Særtryk af Landbrugsdirektørens Aarsberetning for 1901.

Grøndahl & Søn. Kristiania.